




رادیاتور آلومینیومی

Vittoria

ویژگی‌های اختصاصی

- بالاترین توان حرارتی هر پره و در نتیجه نیاز به پره‌های کمتر
- بالاترین مقاومت در برابر خوردگی به دلیل پوشش محافظ داخلی
- ترازبندی ۱۰۰٪ تمام پره‌ها به دلیل تولید رباتیک
- پوشش زیبا، بادوام و یکنواخت رنگ
- سهولت و سرعت نصب
- تنوع در مدل و تعداد پره‌ها
- قابلیت اضافه و کم کردن پره‌ها
- طراحی مدرن و جذاب ایتالیایی
- قابلیت کارکرد با انواع سیستم‌های گرمایشی (پکیج شوفاژ دیواری، موتورخانه مرکزی، سیستم‌های خورشیدی و بویلر چگالشی)



| H600 | H500 | H350 | واحد | مشخصات فنی |
|-------|-------|-------|---------|---|
| 600 | 500 | 350 | mm | A ارتفاع آکس |
| 677 | 577 | 427 | mm | H ارتفاع کل |
| 80 | 80 | 80 | mm | W عرض |
| 95 | 95 | 95 | mm | D عمق |
| 1 | 1 | 1 | inch | قطر لوله ورودی |
| 0.54 | 0.46 | 0.34 | lit | حجم آب |
| 201 | 179 | 135 | w | ظرفیت حرارتی در $\Delta T = 60^\circ C$ |
| 173 | 154 | 116 | kcal/hr | ظرفیت حرارتی در $\Delta T = 60^\circ C$ |
| 1.319 | 1.272 | 1.289 | - | N (توان معادله مشخصه) |

* در این جدول، توان حرارتی بر اساس $\Delta T = 60$ محاسبه شده است.
 * برای محاسبه توان حرارتی بر اساس ΔT دلخواه مانند ΔT_m ، می‌توانید از فرمول $Q(\Delta T_m) = Q(\Delta T_{60}) \times \left(\frac{\Delta T_m}{60}\right)^N$ استفاده نمایید. ΔT_m اختلاف درجه حرارتی است که رادیاتور نسبت به محیط دارد.
 * فشار عملکرد استاندارد رادیاتور معادل ۶ بار می‌باشد، با این حال مطابق استاندارد کیفیت اروپا (CE)، ۱۰۰% رادیاتورهای بوتان با فشار ۷/۸ بار تست نشده و با فشار ۱۰ بار تحت تست تخریب قرار می‌گیرند.

رادیاتور آلومینیومی بوتان

ویژگی‌های منحصر بفرد تولید رادیاتور بوتان

- پیشرفته‌ترین فن‌آوری ساخت اروپا با خط تولید تمام رباتیک داپکست
- خط مونتاژ تمام خودکار رادیاتور با کیفیت کاملا متمایز جوش
- تست ۱۰۰٪ رادیاتورها به صورت تمام خودکار
- فرآیند دو مرحله‌ای رنگ رادیاتور با پوشش رنگ مایع ED و پودری برای تضمین کیفیت و مقاومت
- سیستم‌های نظارتی و کنترل کیفی در تک‌تک مراحل تولید، علاوه بر تست نهایی هر رادیاتور

کیفیت قطعات رادیاتور بوتان

- مغزی‌های باکیفیت و واشرهای ایتالیایی
- مرغوب‌ترین جنس و برترین کیفیت
- فاقد ماده سرطان‌زای آزبست
- برترین کیفیت، دارای آب‌بندی کامل
- مرغوب‌ترین نوع رنگ
- پوشش زیبا، بادوام و پیکنواخت رنگ
- برترین کیفیت پوشش رنگ با بکارگیری رنگ مایع ED، علاوه بر رنگ اپوکسی-پلی استر هیبرید پودری
- بکارگیری مواد پاک‌کننده شیمیایی برای تضمین کیفیت رنگ و مقاومت در مقابل خوردگی
- فاقد مواد سمی و خطرناک سرب و کرومات

تنوع بلوک در رادیاتورهای آلومینیومی بوتان

- رادیاتور ۳ پره
- رادیاتور ۵ پره
- رادیاتور ۷ پره
- رادیاتور ۱۰ پره

